



Antal blad /
Number of sheets

13 ✓

TENTAMEN / EXAMINATION

- Anvisningar:** Skriv din anonymitetskod på varje blad.
Endast en uppgift får lösas på varje blad.
Var vänlig skriv tydligt!
- Instructions:** Write your anonymous code on each sheet.
Answer only one question on each sheet.
Please write clearly!

Vänligen texta anonymitetskoden i textboxen enligt exempel nedan!
Please write the Anonymous Code clearly in the textbox like example below!

Bokstäver/Letters:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O

P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Å-Ä-Ö

Siffror/Numbers:

Ø-1-2-3-4-5-6-7-8-9

Exempel:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 7 | Ø | - | Ø | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PSG 010. Introduktion till psykologi

Kurskod + Kurs / Course Code + Course:

Utvecklingspsykologi ur ett livscykelperspektiv, Utvecklingspsyko-
patologi

Delkurs / Part course:

Anonymitetskod / Anonymous code =
Kurskod + kodnr / course code + code number

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | G | Ø | 1 | Ø | - | Ø | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 ✓

Tentamensdatum /
Examination date:

| | | |
|----|----|----|
| 17 | 11 | 20 |
|----|----|----|

Behandlade uppgifter / Solved problems

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Ifylles av lärare / To be completed by the examiner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3.5 | 4 | 2 | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Poäng / Marks gained: 38.5

Betyg / Grade: VG

Max poäng / Total marks gained: _____

För Gk poäng / Marks gained to be passed: _____

Exam. lärare / Kursansvarig signatur / Signature of the examiner
RMW

Namnförtydligande / Clarification of the signature



Ange anonymitetskod / Write your anonymity code
(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

PS4010-031

Löpande sidnr
Consecutive no:

1

Uppgift nr /
Question no:

1

Poäng / Points
awarded:

6

Lärares
anteckning
Examiner's remarks:

1. Definiera begreppen

Multifinalitet = Samma orsak kan ge flera olika psykiska problem

Ekvifinalitet = Olika orsaker kan ge samma psykiska problem.

Överdeterminerade kriser = Ett trauma som inträffar tidigt, som individen i stunden klarar av att hantera, kan vid ett senare tillfälle om individen utsätts för något nytt traumatiskt innebära att individen hamnar i kris.

Probabilistiskt = Att en riskfaktor, t.ex. otrygg anknytning, kan leda till psykisk ohälsa men inte behöver göra det eftersom en mängd andra faktorer spelar in. Motsats till determinism

Salutogen = friskfaktor, t.ex Jag-styrka.



Ange anonymitetskod / Write your anonymity code
(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

PSG 010-031

Löpande sidnr
Consecutive no:

2

Uppgift nr /
Question no:

2

Poäng / Points
awarded:

Lärarens
anteckning
Examiner's remarks:

2. Beskriv och förklara risk-sårbarhetsmodellen och ge exempel på psykologiska sårbarhetsfaktorer.

Risk-sårbarhetsmodellen beskriver i förhållandet mellan individens sårbarhet, som delas upp i:

Biologisk (arv) - genetisk disposition


Biologisk (miljöpåverkan) - t.ex. teratogener

Psykologisk,

och graden av riskfaktorer som krävs

för att utlösa (gå över tröskeln för)

psykisk ohälsa.



Har individen t.ex. hög disposition för ångest krävs få riskfaktorer för att individen ska utveckla ångestproblematik. En annan individ med låg disposition behöver utsättas för fler riskfaktorer för att utveckla samma problematik.

Exempel på psykologiska sårbarhetsfaktorer är kognitiv funktionsnedsättning, olika temperamentsdrag för olika typer av psykiska problem, t.ex. Irritabilitet + impulsivitet = risk för utagerande problematik. Irritabilitet + blyghet = risk för inåtvänd problematik, t.ex. ångest, självskadande beteende.

Häftområde

Skriv ej i detta område
Leave this area blank

Skriv ej i detta område
Leave this area blank

Ange anonymitetskod / Write your anonymity code
(Vid icke anonym tentamen ange kurskod + namn + personnummer)
(For non-anonymous exams write the course code + name + civic registration number)

PSG010-031

Löpande sidnr
Consecutive no:

3

Uppgift nr /
Question no:

2

Poäng / Points
awarded:

4+6

Lärarens
anteckning
Examiner's remarks:

Temperamentsdrag som innebär en
sårbarhet för en typ av psykisk
ohälsa i kan innebära skydd mot
en annan typ av ohälsa.

